

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02</b>	pag. 1 di 5
	<b>Regolamento per i trasportatori dei Centri Multiraccolta</b>	Rev. 05

## Indice

### 1. SCOPO

### 2. APPLICABILITÀ

### 3. PROCEDURA

*A) Fornitori ammessi*

*B) Allestimento dei rifiuti*

*C) Obblighi dei Fornitori/Trasportatori - modalità di caricamento*

*Rapporti con gli utenti*


*Presenza contemporanea di più smaltitori*

*Ultimazione delle operazioni di carico*

*Tipologie logistiche di carico rifiuti*

*D) Obblighi del personale trasportatore – adempimenti generici*

### 4. RIFERIMENTI

	<b>REDAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>
<b>DATA</b>	<b>Responsabile Settore Igiene Ambientale</b>	<b>R GQAS</b>	<b>AU</b>
21/04/2015			

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02</b>	pag. 2 di 5
	<b>Regolamento per i trasportatori dei Centri Multiraccolta</b>	Rev. 05

## 1. SCOPO

Scopo della seguente Procedura Operativa è codificare il comportamento richiesto al personale delle ditte incaricate del carico dei rifiuti conferiti presso i Centri Multiraccolta gestiti da AGESP S.p.A.

## 2. APPLICABILITÀ

La presente procedura è indirizzata al seguente personale:

- personale di ditte esterne incaricate del carico rifiuti;
- personale AGESP operativo presso i centri multiraccolta.

## 3. PROCEDURA

### A) Fornitori ammessi

I rifiuti depositati in piattaforma dagli utenti possono essere caricati e trasportati ad impianti di smaltimento/recupero finale solo da Fornitori autorizzati, ovvero da Imprese che abbiano stipulato apposito contratto con AGESP S.p.A ed in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le idonee categorie e classi.

E' perciò proibita la cernita (manuale e non) dei rifiuti da parte di imprese non autorizzate o di privati (in tal caso trattasi di furto ai sensi del Codice Penale, art. 624 ed ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

In caso di trasporto di rifiuti in ADR è compito dei fornitori utilizzare mezzi idonei appositamente dotati di etichettatura e dotazioni di sicurezza nonché utilizzare personale dotato di patentino per le classi previste.

I fornitori qualificati dovranno fornire ad Agesp l'elenco completo dei propri dipendenti iscritti a libro matricola e provvedere a trasmettere eventuali variazioni o aggiornamenti.

I trasportatori in ingresso al centro di multi raccolta dovranno fornire le loro generalità al personale incaricato di gestire il centro, nonché tutte le informazioni richieste per i controlli di routine (controllo patente di guida, controllo del patentino ADR).

### B) Allestimento dei rifiuti

I rifiuti vengono immessi in contenitori o spazi, di dimensioni e fattezze appropriate, che devono venire vuotati dalle Aziende appaltatrici con frequenza prestabilita dai contratti in essere con AGESP, e comunque a seguito di ogni chiamata da parte di AGESP (fermo restando il preavviso di ore 24, escluso festivi). In caso di ritardo nel prelievo dei rifiuti potrà essere applicata una sanzione come previsto dal capitolato d'appalto.

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02</b>	pag. 3 di 5
	<b>Regolamento per i trasportatori dei Centri Multiraccolta</b>	Rev. 05

### **C) Obblighi dei Fornitori/Trasportatori - modalità di caricamento**

I Trasportatori devono effettuare il caricamento dei rifiuti nell'intervallo orario prestabilito come previsto dall'allegato 1 alle norme tecniche e condizioni commerciali del capitolato d'appalto (tabella orari di accesso ai CMR).

#### **Rapporti con gli utenti**

AGESP considera di fondamentale importanza la sicurezza dell'utenza durante la sua permanenza all'interno del centro e nel corso delle attività di conferimento dei rifiuti. Su tale base e secondo le proprie capacità di accumulo, comunica alle ditte smaltitrici i giorni e gli orari in cui il centro multiraccolta è chiuso al conferimento da parte degli utenti ed è accessibile per le operazioni di carico dei rifiuti. Pertanto:

- ***E' assolutamente vietata qualsiasi operazione di carico dei rifiuti o movimentazione dei cassoni, se nell'area interessata sono presenti utenti o persone non addette ai lavori.***
- ***Il trasportatore, quando carica i rifiuti dai contenitori e/o dalle vasche di conferimento, deve esigere l'allontanamento di eventuali utenti dall'operatore AGESP.***

I trasportatori, durante le operazioni di movimentazione cassoni o carico rifiuti, non devono creare situazioni di pericolo per gli addetti AGESP o per se stessi o situazioni potenzialmente dannose per l'ambiente. Gli addetti AGESP sono autorizzati ad arrestare qualsiasi operazione che comporti l'esposizione a forme di pericolo. Il reiterarsi di situazioni di pericolo, anche differenti, comporterà l'allontanamento del trasportatore dalla zona di carico con conseguente segnalazione di non conformità elaborata dal responsabile del centro.

Le operazioni di caricamento dei container e di svuotamento dei cassoni deve essere effettuato con modalità tali da impedire lo spandimento al suolo dei rifiuti o lo sversamento di percolati o liquidi.

In tal caso è obbligo dei trasportatori avvertire immediatamente il personale AGESP addetto alla gestione del centro di raccolta, il quale provvederà a mettere in atto quanto previsto per le situazioni di emergenza dovute a situazioni di pericolo ambientale.

#### **Presenza contemporanea di più smaltitori**

Poiché l'accesso al centro da parte degli smaltitori è concesso solamente in alcune giornate ed orari, è possibile che siano presenti più società in contemporanea. Le società che svolgono le attività di carico devono effettuarle senza che queste costituiscano un pericolo per l'ambiente per le altre aziende presenti nell'area o per il personale AGESP.

- Il trasportatore, che preleva i rifiuti dalle vasche di contenimento, non deve iniziare alcuna operazione di carico se l'area non è stata

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02</b>	pag. 4 di 5
	<b>Regolamento per i trasportatori dei Centri Multiraccolta</b>	Rev. 05

preventivamente segregata mediante catene o cavalletti mobili da parte degli addetti AGESP.

- Le operazioni di carico con mezzi meccanici (ad esempio gru) dalle vasche di accumulo, non devono essere effettuate dalla sommità del mucchio di rifiuti. I mezzi devono rimanere ad altezza del piano campagna.

### **Ultimazione delle operazioni di carico**

I trasportatori che effettuano il carico dei rifiuti devono sottoporre l'autoveicolo alle operazioni di pesatura in ingresso ed in uscita dal Centro Multiraccolta, secondo le indicazioni del responsabile del centro multiraccolta;

I trasportatori devono compilare i formulari di trasporto contenenti indicazioni sulle generalità identificative dell'azienda, della persona che effettua il trasporto, sull'impianto di smaltimento finale e sul veicolo utilizzato; firmando, se necessario, la documentazione predisposta dal gestore.

Ai trasportatori che non rispettino le disposizioni sopra elencate verrà effettuato un rapporto di non conformità da parte del responsabile del centro multi raccolta (mod. 01\_PO-SQ-10).

### **Tipologie logistiche di carico rifiuti**

#### **1. carico mediante cassone scarrabile**

La prima fase riguarda lo scarico del cassone vuoto; in tale fase il Trasportatore deve controllare che non vi siano veicoli e/o persone nel raggio d'azione del cassone e della motrice, quindi, coadiuvato da un operatore AGESP, darà inizio alle operazioni di scarico.

Il cassone vuoto deve essere posizionato nelle apposite aree dedicate e dotate di pavimentazione impermeabile. È vietato posizionare i cassoni dove vi sia la presenza di eventuali aree verdi o su pavimentazione in terra battuta. Durante la fase di carico del cassone pieno si ripetono le medesime procedure di sicurezza della prima fase.

#### **2. carico da vasca di conferimento**

In questo caso vi è solamente la fase di carico, che viene effettuata con un veicolo dotato di braccio meccanico con ragno o mediante una pala meccanica. Il trasportatore segue le stesse procedure di sicurezza del carico mediante cassone, con la differenza che, in questo caso, la presenza dell'operatore AGESP sarà indispensabile. Per evitare la promiscuità tra le attività di carico, saranno apposte delle barriere mobili.

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02</b>	pag. 5 di 5
	<b>Regolamento per i trasportatori dei Centri Multiraccolta</b>	Rev. 05

### 3. carico da contenitori

Trattasi della casistica relativa a: Lampade a scarica, Toner, Prodotti T/F, Oli esausti vegetali e minerali, Accumulatori al Pb.

In tal caso le operazioni di carico/travasato interessano un'area estremamente limitata; sarà comunque compito innanzi tutto dell'operatore AGESP, coadiuvato dal trasportatore, identificare l'area di attività.

#### **D) Obblighi del personale trasportatore – adempimenti generici**

Il personale addetto all'autotrasporto è tenuto a:

- provvedere alla compilazione dei formulari di trasporto rifiuti necessari ed alla pesatura dei rifiuti;
- compilare con cura ogni necessaria documentazione relativa all'attività di trasporto rifiuti, da fare visionare e/o consegnare al personale responsabile dell'ente gestore;
- segnalare al personale responsabile del Centro di Raccolta ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nelle operazioni di carico nel Centro Multiraccolta e qualsiasi anomalia che potrebbe comportare danno ambientale.

#### **4. RIFERIMENTI**

PO-IA-03 gestione dei centri multi raccolta

Formulario Trasporto Rifiuti

Bolle di pesata

Tabella orari di accesso ai CMR

Capitolato d'appalto e contratto

Regolamenti Comunali