RELAZIONE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M. SETTORE AMBIENTALE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI STRADALI E DOMICILIARI).

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere e definire gli adempimenti minimi obbligatori per la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM settore contenitori stradali e domiciliare) alla fornitura di contenitori in materiale plastico per la raccolta dei rifiuti domestici.

L'Azienda deve garantire la regolare fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

SECCHIELLI SOTTOLAVELLO 10L

SECCHIELLO 25L

BIDONI CARRELLATI 120L

BIDONI CARRELLATI 240L

TRESPOLI REGGISACCO

CASSONETTI 1100L

CASSONETTI 770L

I contenitori devono essere in plastica riciclata resistente ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici e atmosferici e devono avere buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'intervento è soggetto obbligatoriamente ai seguenti riferimenti normativi:

- DM 07 aprile 2025 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani".

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'applicazione dei CAM è obbligatoria negli appalti pubblici.

- Norma UNI EN 840

3. SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFITUI

L'impresa affidataria dichiara che i sacchi per la raccolta differenziata siano conformi a quanto stabilito dalla norma UNI EN 13592.

3.1 Caratteristiche di secchielli sotto-lavello per la raccolta della frazione organica

- **Requisito**: presenza di almeno il 90% in peso di materiale riciclato certificato. Sono di tipo areato anche sul fondo con alette o sistemi per mantenere sollevato il sacco di volumetria non inferiore a 10 litri.

- **Soluzione Proposta**: i secchielli sotto-lavello per la raccolta della frazione organica devono essere accompagnati da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato.
- **Verifica**: Si allegano scheda tecnica del prodotto e certificazioni prodotte dagli organismi di valutazione del contenuto del materiale riciclato.

3.2 Caratteristiche di secchielli

- **Requisito**: presenza di almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato Colore delle vasche nero, grigio o comunque scuro. Colore del coperchio in funzione del rifiuto che devono contenere in conformità della norma UNI 11686 “Waste visual elements”. Il coperchio deve contenere almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato
- **Soluzione Proposta**: i secchielli per la raccolta devono essere accompagnati da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato.
- **Verifica**: Si allegano scheda tecnica del prodotto e certificazioni prodotte dagli organismi di valutazione del contenuto del materiale riciclato.

3.3 caratteristiche di bidoni carrellati e cassonetti

- **Requisito:** contenuto di almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato. Colore delle vasche nero, grigio o comunque scuro. Colore del coperchio in funzione del rifiuto che devono contenere in conformità della norma UNI 11686 “Waste visual elements”. Il coperchio deve contenere almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato

- **Soluzione Proposta**: i contenitori per la raccolta devono essere accompagnati da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato

- **Verifica**: Si allegano scheda tecnica del prodotto e certificazioni prodotte dagli organismi di valutazione del contenuto del materiale riciclato.

4. CONCLUSIONI

La fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi che richiedono il rispetto di tutti gli adempimenti sopra indicati e costituiscono obbligo normativo per gli appalti pubblici.

L'applicazione corretta dei CAM consentirà:

· riduzione dell'impatto ambientale;

· buona esecuzione dell'appalto;

· piena legittimità dell'affidamento dell'appalto.